



Regione Umbria

Giunta Regionale

Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria 1

aslumbria1@postacert.umbria.it

AL DIRETTORE DEL SERVIZIO VETERINARIO DI SANITA'
ANIMALE DOTT. PAUSELLI

Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria 2

aslumbria2@postacert.umbria.it

AL DIRETTORE DEL SERVIZIO VETERINARIO DI SANITA'
ANIMALE DOTT. GIANNELLI

Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche -

Protocollo

protocollo.izsum@legalmail.it

AL DIRETTORE SANITARIO DR. FILIPPINI - ALL'OEV – DR.SSA
MARESCA

Anci Umbria

anciumbria@postacert.umbria.it

SERVIZIO: Foreste, montagna, sistemi naturalistici e Faunistica-
venatoria

e p.c Regione Veneto - Area sanità e sociale

area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it

AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VETERINARIO

REGIONE PIEMONTE - ASSESSORE SANITA'

assessore.sanita@cert.regione.piemonte.it

AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VETERINARIO

Regione Emilia-Romagna

segrsanpubblica@postacert.regione.emilia-romagna.it

AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VETERINARIO

Regione Lazio

protocollo@regione.lazio.legalmail.it

AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VETERINARIO

Documento elettronico sottoscritto
mediante firma digitale e conservato
nel sistema di protocollo informatico
della Regione Umbria



Regione Umbria

Giunta Regionale

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
regione.friuliveneziagiulia@certregione.fvg.it
AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VETERINARIO

Regione Lombardia - Direzione generale Welfare
welfare@pec.regione.lombardia.it
AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VETERINARIO

Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria 1
aslumbria1@postacert.umbria.it
AL DIRETTORE DEL SERVIZIO VETERINARIO DI - IGIENE
DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE DOTT.
MONSIGNORI - IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E
DELLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE DOTT.
CHIOVOLONI

Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria 2
aslumbria2@postacert.umbria.it
AL DIRETTORE DEL SERVIZIO VETERINARIO DI - IGIENE
DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE DOTT. SERVA-
IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI E DELLE PRODUZIONI
ZOOTECNICHE DOTT. CASTIGLIONE

Ordine dei medici veterinari della provincia di Perugia
ordinevet.pg@pec.fnovi.it
AL PRESIDENTE

Ordine dei Medici Veterinari della provincia di Terni
ordinevet.tr@pec.fnovi.it
AL PRESIDENTE

ARA - Associazione Regionale Allevatori dell'Umbria -
Direzione - Corciano
direzione.araumbria@postecert.it



Regione Umbria

Giunta Regionale

CIA - Confederazione Italiana Agricoltori
ciaumbria@legalmail.it

Federazione Regionale Coldiretti Umbria
umbria@pec.coldiretti.it

Confagricoltura Umbria
confagricoltura@confagriumbria.it

Oggetto: Influenza aviaria. Focolai di influenza aviaria da virus HPAI in Europa. Ulteriori misure di riduzione del rischio sul territorio nazionale.

Si fa seguito alla nostra nota prot. 217049 del 27.11.2020, pari oggetto (che ad ogni buon conto si *allega* nuovamente alla presente), con la quale è stata trasmessa la ministeriale prot. 0025509-26/11/2020-DGSAF-MDS, per fornire ulteriori indicazioni operative.

Rilascio di pollame per il ripopolamento di selvaggina da penna

A tale riguardo si ribadisce la sospensione temporanea del rilascio di pollame per il ripopolamento di selvaggina da penna nella Regione Umbria (in quanto "Regione ad alto rischio" di cui al Decreto 14 marzo 2018).

In deroga a quanto sopra, di concerto con le altre Regioni di pari categoria sanitaria, considerato che nell'attuale situazione epidemiologica relativa alla HPAI, le Densely Populated Poultry Areas (DPPA) in Umbria sono equiparabili, dal punto di vista del rischio, alla "Zona A" dell'Accordo Stato-Regioni del 25/07/2019, (corrispondente al Comune di Castiglione del Lago):

- ✚ E' consentito il rilascio di selvaggina da penna nelle aree della Regione Umbria non comprese nella sopra citata Zona A, previa effettuazione, da parte della Az. USL competente per territorio, di prelievo di tamponi cloacali e tracheali in almeno 20 animali, (da suddividere per unità produttiva/capannone), nelle 48 ore prima del lancio, per l'effettuazione di test virologici per la ricerca dell'influenza aviaria, con esito negativo, ai sensi del capitolo IV, punto 4, lettera a) del manuale diagnostico (allegato Decisione 2006/437/CE della Commissione)
- ✚ Ciò premesso, gli allevamenti che intendono effettuare il lancio di selvaggina (nelle aree consentite), dovranno contattare il Servizio Veterinario della Az. USL territorialmente competente, al fine dell'effettuazione dei controlli sanitari *pre-moving* di cui sopra.
- ✚ Al fine di consentire alle Az. USL dell'Umbria di valutare le richieste di lancio di selvaggina in territori extra regionali, vengono inviate (*in allegato*) ai Responsabili dei Servizi di Sanità Animale, gli elenchi delle aree a rischio

GIUNTA REGIONALE

Direzione regionale Salute e Welfare

SERVIZIO: Prevenzione, sanità veterinaria, sicurezza alimentare

Dirigente

Dott. Daniela Toccacelo

REGIONE UMBRIA

Telefono: 075 504 5737
FAX:

Indirizzo email:
dtoccacelo@regione.umbria.it

Indirizzo PEC:
direzionesanita.regione@postacert.umbria.it



Regione Umbria

Giunta Regionale

(DPPA) individuate dalle altre Regioni, nelle quali tale pratica è vietata ai sensi del dispositivo ministeriale; la Regione Veneto non ha inviato tale elenco ma ha comunicato che le DPPA sono equiparabili alle zone A e zone B dell'Accordo Stato –Regioni del 25.7.2019.

Per quanto concerne la disposizione che prevede la **chiusura del pollame e dei volatili in cattività degli allevamenti all'aperto di tutto il territorio nazionale**, si chiarisce che gli allevamenti di volatili non ricadenti nella succitata Zona A, qualora non possano assicurare la chiusura del pollame all'interno di un edificio dell'azienda, dovranno almeno attuare le misure di mitigazione del rischio di cui all'articolo 4, comma 4, lettera b) della decisione di esecuzione 2018/1136/UE, ovvero:

- ✚ Il pollame deve essere protetto dal contatto con volatili selvatici tramite reti antipassero, tetti, tessuti orizzontali o altri mezzi atti a impedire il contatto;
- ✚ Il pollame deve essere alimentato e abbeverato al chiuso o sotto una tettoia che impedisca in modo sufficiente l'atterraggio di volatili selvatici ed eviti quindi il contatto dei volatili selvatici con il mangime o l'acqua destinati al pollame.
- ✚ I mangimi e le lettiere per il pollame devono essere stoccati in modo da evitare il contatto con volatili selvatici o altri animali.

Cordiali saluti.

FIRMATO DIGITALMENTE

Daniela Toccacelo

Allegati alla nota:

AF/af

10.12.2020

- min 25509-26-11-2020 HPAI_Ulteriori misure di riduzione del rischio 25 11 2020_integrato con parere CRN (DG_0044090_2020)
- Influenza aviaria. Focolai di influenza aviaria da virus HPAI in Europa. Ulteriori misure di riduzione del rischio sul territorio nazionale. (NR_042441_2020)
- zone a rischio Lazio (DG_0045917_2020)
- ZONE A FVG (DG_0045918_2020)
- Zone rischio A_RER (DG_0045919_2020)
- Zone rischio B_RER (DG_0045920_2020)
- zone a rischio LOMBARDIA (DG_0045922_2020)
- Elenco_Comuni_Alto_Rischio_Piemonte (DG_0045924_2020)